

Porte d'ingresso



I 4 plus indispensabili della porta d'ingresso

1°) Isolamento Termico:

il risparmio energetico è già di per sé una reale fonte di energia, accessibile a tutti. Migliorare la prestazione termica della nostra casa con sistemi affidabili riduce l'utilizzo dei dispositivi di riscaldamento e raffreddamento con notevoli vantaggi per le tasche e la salute.

2°) Isolamento Acustico:

suoni e rumori di elevata intensità interferiscono con le funzioni naturali degli ambienti domestici come il riposo e la tranquillità. Con i pannelli, rumori molesti e la vicinanza di fabbriche, aeroporti, cantieri, strade, non rappresenteranno più motivo di stress.

3°) Sicurezza:

la sicurezza totale è un concetto difficilmente raggiungibile, ma l'applicazione di appropriati sistemi per dissuadere i malintenzionati ad introdursi nella tua abitazione, riduce di molto il verificarsi di eventi indesiderati, contribuendo ad una migliore qualità della vita.

4°) Assenza di manutenzione:

per rendere inattaccabili dal tempo e dagli agenti atmosferici le nostre porte, utilizziamo alluminio di prima qualità e lo sottoponiamo a cicli di trattamento all'avanguardia.



1 - ISOLAMENTO TERMICO

Il nucleo del pannello composto da schiume poliuretaniche in classe B1 (PIRALL), offre prestazioni particolarmente performanti in termini di isolamento termico, con valori inferiori a 1.0 W/Mq K.

2 - ISOLAMENTO ACUSTICO

Lastre in tecnopolimero ad alta densità, interposte nel cuore del pannello, sono in grado di abbattere suoni e rumori di elevata intensità.

3 - ANTIEFFRAZIONE

una lastra in metallo duro (ERGAL) intercalata nel centro rappresenta un valido dissuasivo per malintenzionati che volessero aprirsi un varco nella porta.

4 - NESSUNA MANUTENZIONE

- A - Solo il nostro sistema prevede ben 3 strati di trattamento sulle lastre in lega di alluminio UNI 5005
- B - Fosfocromatazione a 5 stadi;
- C - Protezione al titanio
- D - Verniciatura a polveri poliesteri spessore 0.08 o rivestimento con pellicole acriliche.

Tutti i prodotti sono garantiti 10 anni, ma sono fatti per durare una vita.
 Un'ulteriore prova della convenienza e dell'eccellente qualità 100% Made in Italy.





Porte e Portoncini per ogni stile e contesto.

Pensati sia per un contesto storico sia per una facciata contemporanea i portoncini si integrano perfettamente con ogni stile architettonico.

La duttilità dell'alluminio e la flessibilità dei sistemi, associate alla creatività e alla cura per l'estetica, consentono la massima personalizzazione nelle forme e nei colori.

A una o a due ante, con profilo squadrato o ad arco, con pannelli classici, bugnati o dogati, con l'inserimento di vetri decorati o satinati: con i sistemi Domal Top Tb 65 la soluzione è sempre a portata di mano.


Inoltre è possibile scegliere tra decine di tonalità di colori, compresi gli effetti legno, dal noce al rovere, dal mogano al ciliegio. L'offerta di maniglie molto varia: da quelle classiche e tradizionali a quelle dalle linee geometriche moderne ed essenziali.

I portoncini vantano anche ottime performance, sia di tenuta aria, acqua, vento, che di isolamento termico. Una protezione che dura nel tempo, grazie alla resistenza propria dell'alluminio.






PORTE AD APERTURA INTERNA




DOMAL TOP TB 65 A a sormonto
Pannello 24 mm

1 Anta	1,73 W/mqK
2 Ante	1,74 W/mqK




DOMAL TOP TB 65 a sormonto
Pannello 40 mm

1 Anta	1,45 W/mqK
2 Ante	1,46 W/mqK



DOMAL TOP TB 65 complanare
Pannello 24 mm


1 Anta	1,91 W/mqK
2 Ante	1,88 W/mqK



DOMAL TOP TB 65 complanare
Pannello 40 mm


1 Anta	1,64 W/mqK
2 Ante	1,61 W/mqK

PORTE AD APERTURA ESTERNA




DOMAL TOP TB 65 a sormonto
Pannello 24 mm

1 Anta	1,79 W/mqK
2 Ante	1,81 W/mqK




DOMAL TOP TB 65 a sormonto
Pannello 40 mm

1 Anta	1,49 W/mqK
2 Ante	1,50 W/mqK



DOMAL TOP TB 65 complanare
Pannello 24 mm


1 Anta	1,95 W/mqK
2 Ante	1,93 W/mqK



DOMAL TOP TB 65 complanare
Pannello 40 mm

1 Anta	1,66 W/mqK
2 Ante	1,64 W/mqK

Sezioni comuni per pannelli linea **CONTEMPORANEA** e **TRADIZIONALE**



DIMENSIONI DEI PANNELLI STRUTTURALI

Standard:

anta principale 90x215 - anta laterale 45x215

Maggiorate:

anta principale 110x230 - anta laterale 55x230

(A) Alluminio bugnato
profondità 13 mm

(B) Isolamento
in PIRALL

(D) Lastra antieffrazione
in ERGAL

(G) Guaina elastica
Acoustic Stop

(H) Alluminio bugnato
profondità 5 mm

Tipo:

U

W

Peso mq:

10


26

Caratteristiche e varianti vetro Linea **TRADIZIONALE**



CARATTERISTICHE DEI VETRI

- 1 - Vetro Stratificato
- 2 - Vetro Temprato
- 3 - Silicone strutturato con desiccanti integrati
- 4 - Prima sigillatura in butile
- 5 - Seconda sigillatura in polisolfuro DSE/DSA
- 6 - Barriera vapore
- 7 - Adesivo acrilico



Caratteristiche e varianti vetro Linea **CONTEMPORANEA**




Vetro isolante e di sicurezza da mm 19 (6/7+9+4)
per pannello da mm 24





Vetro isolante e di sicurezza da mm 34 (6/7+9+4+9+6/7)
per pannello da mm 40

Le sezioni dei pannelli qui riportate sono una rappresentazione indicativa. Tutte le tipologie di sezioni disponibili nella pagina precedente sono realizzabili con la variante a vetri.



VETRO	MODELLO PORTA
3	Brescia
8	Verona
11	Palermo
22	Bergamo
25	Mantova/Padova
33	Ravenna
34	Bologna
35	Viterbo
51	Picasso
53	Modigliani
57/58	Matisse
70	Dali
72	Gauguin





Grate inox AISI 316

Le grate in acciaio inox, oltre a rappresentare un oggetto decorativo che distingue e valorizza la vostra porta, sono studiate per proteggere il vetro da urti accidentali ed aumentare la sicurezza contro i tentativi d'intrusione.



BOLOGNA



RAVENNA



VITERBO



BRESCIA



VERONA



BERGAMO



PALERMO



Mantova / Padova




GAUGIN



MODIGLIANI




PICASSO




Il nome di questa linea ne contiene l'essenza.
La creatività ha dominato la ricerca che, senza nulla togliere all'ergonomia, ha raggiunto l'obiettivo di trasferire emozioni attraverso un'estetica a volte giocosa e a volte essenziale, ma sempre elegante.





Mod. VOLTA FB




Mod. MARCONI FC




Mod. GALILEI FB


VOLTA FB



MARCONI FC




GALILEI FB





■ Mod. EDISON F
Maniglia integrata nel pannello







■ Mod. MEUCCI FD
Maniglia integrata nel pannello



■ Mod. DA VINCI FD
Maniglia integrata nel pannello



■ Mod. NEWTON FD
Maniglia integrata nel pannello



ATTENZIONE: Le parti in rosso nei disegni qui sopra, indicano che il pannello verrà fornito con la maniglia integrata e compresa nel prezzo.



I Pannelli Linea CONTEMPORANEA si caratterizzano per il design elegante e raffinato. I riporti decorativi o le cornici del vetro realizzate in acciaio inox rendono la tua porta d'ingresso un moderno elemento d'arredo che esprime inequivocabilmente la tua esclusiva personalità e il tuo stile.



LINEA CONTEMPORANEA




■ Mod. MODIGLIANI / X1




■ Mod. PICASSO / X1


MODIGLIANI / X




MODIGLIANI / X1



PICASSO / X



PICASSO / X1








■ Mod. DALI / X4



■ Mod. GAUGIN / X1



■ Mod. MATISSE / X2
Maniglia integrata nel pannello






I Pannelli della Linea TRADIZIONALE si caratterizzano per le forme classiche e per una scelta legata alla tradizione, nel rispetto della nostra storia e dello stile architettonico che ci circonda, senza rinunciare alle attuali esigenze di sicurezza, isolamento ed assenza di manutenzione.



LINEA TRADIZIONALE



□ Mod. TRIESTE / K







□ Mod. BOLZANO / K



□ Mod. PISA / K



■ Mod. RAVENNA / K





■ Mod. RAVENNA / KB1



□ Mod. PADOVA / K



□ Mod. PADOVA / K1



■ Mod. TRENTO / K

RAVENNA / KBS

RAVENNA / KB1




— 24 —




— 56 —

PADOVA / K



— 56 —

PADOVA / K1



— 56 —

TRENTO / K



— 56 —

LINEA TRADIZIONALE



■ Mod. BARI / K







□ Mod. PIACENZA / K



■ Mod. BOLOGNA / K



■ Mod. BOLOGNA / K1





■ Mod. VERONA / K



■ Mod. VERONA / K1




■ Mod. BRESCIA / K




■ Mod. BRESCIA / K1


VERONA / K



VERONA / K1



BRESCIA / K



BRESCIA / K1



LINEA TRADIZIONALE



■ Mod. GENOVA / K



■ Mod. SAVONA / KD



■ Mod. PALERMO / K



■ Mod. PALERMO / K1

GENOVA / KS



GENOVA / K



SAVONA / KDS




SAVONA / KD



PALERMO / K



PALERMO / K1





□ Mod. BERGAMO / KB



□ Mod. BERGAMO / KB1




■ Mod. VITERBO / K




■ Mod. VITERBO / K1


BERGAMO / KB




BERGAMO / KB1



VITERBO / K



VITERBO / K1



LINEA TRADIZIONALE



□ Mod. MODENA / KB




■ Mod.Mantova / K




■ Mod.Mantova / K1




MODENA / KB




Mantova / KS Mantova / K



Mantova / K1





■ Mod. MILANO / Z



■ Mod. ROMA / Z




■ Mod. TORINO / Z




■ Mod. VENEZIA / Z


MILANO / Z




ROMA / Z



TORINO / Z



VENEZIA / Z





D6754012




D6754023



D6754010



D6540007



D6754009



D6540006



D6754028



D6540005



D6754024



D6755000





D6754004



D6754003
Puntinato



D6754026
Puntinato



D6754005



D6754006
Puntinato



D6754025
Puntinato



D6754007



D6754013
Puntinato



D6754011
Puntinato



D6754027
Puntinato



Particolari maniglie



N. B.: L'immagine mostra la lavorazione puntinata della maniglia



D6754022



D6754021



D6754014



D6754008



D6754020



D6754019



D6754015



D6754018




D6754017




D6754016

FISSAGGI: Collezione Inox







Fissaggio di serie con vite passante incluso nella confezione della maniglia



Fissaggio singolo non passante da ordinare separatamente



Fissaggio singolo non passante da ordinare separatamente



COLLEZIONE CLASSICA		fissaggi inclusi nella confezione della maniglia
articoli	misure (mm)	
	A	
D6540005	165	R
D6540006	163	R
D6540007	155	R
D6754009	307	R - P
D6754010	336	R - P
D6754012	320	R - P
D6754023	340	R - P
D6754024	260	R - P
D6754028	309	R - P
D6755000	81	R

COLLEZIONE INOX		
	A	
D6754003	610	P
D6754004	610	P
D6754005	600	P
D6754006	600	P
D6754007	700	P
D6754013	700	P
D6754011	600	P
D6754025	800	P
D6754026	600	P
D6754027	600	P

COLLEZIONE INOX		
	A	
D6754008	372	P
D6754014	420	P
D6754015	200	P
D6754016	200	P
D6754017	200	P
D6754018	200	P
D6754019	200	P
D6754020	300	P
D6754021	394	P
D6754022	420	P




R7016.340



R7001.340



R7035.340




Y8017.040



YPMPP.040



T8017.040



R8017.340



R8011.340



YMARS.040



R3005.340



R3003.340



R6009.340



R6019.340



Y6500.040



T6005.040



YPVPP.340



R5010.340



R5014.340



R5150.240

- Su richiesta sono disponibili tutti i colori della scala RAL.
- * Si prega, prima di effettuare l'ordine, di verificare la disponibilità.
- Per limiti tecnologici di stampa, i colori della presente cartella sono puramente indicativi. Essi non possono pertanto rappresentare oggetto di contestazione per l'eventuale differenza con il colore del prodotto acquistato.




Colori standard per Pannelli



HGRA.F.040



H906R.040



HPS5.240



R6005.340



R9005.340




R9016.340



Y9010.040



Y999E.340



YPGR.040




YPGMA.040



YPGPP.240



YPRPP.240



R9005.340



R8018.240




R8014.340



R8003.340



R9001.340




R9010.340



R1013.340


Effetti legno per pannelli



WPKA2.040




WPKA3.040



WPKA7.040




WPKA8.040




WPKA9.040




WPKA10.040




WPKA16.040



WPKA18.040




WPKA20.040



WPKA23.040



WPKA24.040



WPKA25.040



WPKN3.040



WPKR18.040



WR18A.030

NOTE:

Tutto ciò che non è presente in cartella è da considerarsi fuori standard



Wood Style Infissi S.r.l.

Via P. Cassani, 627 - 43036 Fidenza (PR) Italia

Tel./Fax: +39 0524 526686

info@woodstyleinfissi.it - www.woodstyleinfissi.it